



COMUNE DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Ecologia

Data 28.06.2019

Atto n° 1396

Oggetto: Servizio controlli interni come previsto dal D.LGS 02/02/2001 n.31 e s.m.i parametri gruppo B allegato I D.M. 4-6-2017 per le acque destinate al consumo umano. Determina a contrarre, affidamento. Impegno spesa

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 17.06.2019
Dirigenziali

Il Delegato con Funzioni

DD n.955 del 7-5-2019
F.TO Sig.ra E. Frasca

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.10.150,00 è imputata al CAP. 5470/10 IMP. 878/2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 28.06.2019

F.TO Il Dirigente
dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista la relazione a firma del RUP, arch. Giovanni Caci, prot. n.2454 del 27-06-2019, da dove si evince:

- Che l'Amministrazione Comunale deve provvedere ad effettuare i controlli di interni nelle

acque destinate al consumo umano, secondo quanto disposto D.Lgs. 02/02/2001 n. 31 e s.m.i, parametri gruppo B allegato I DM 4/6/2017.

-Tali controlli devono essere effettuati su campioni d'acqua prelevati direttamente dalle fonti idropotabili, dalla sorgente e in diversi punti della rete di distribuzione come da incontri avuti con l'ASP n. 7 Ragusa, seguendo un crono programma disposto e concordato con il Servizio Gestione Integrata Idrica.

Questa direzione ha invitato con nota prot./gen n. 44317 e prot./ec n. 4898/ec del 25/10/2018 n. 5 ditte (laboratori analisi) a far per venire un preventivo, entro le ore 12.00 del 12/11/2018, al fine di consentire all'ufficio di poter effettuare l'indagine di mercato per richiesta di preventivo finalizzato all'affidamento diretto.

Le ditte invitate per l'indagine di mercato per richiesta di preventivo sono state le seguenti:

- Laboratorio Eco Chimica s.a.s., Corso Umberto I° n.240 – 92020 S. Giovanni Gemini (AG);
- Laboratorio Analisi ASC s.r.l., Via Matteotti n°74 – 97100 Ragusa;
- SIALAB s.r.l., contrada Porretta snc – 96012 Avola (SR);
- ECOLOGICA BUFFA s.r.l., Via Pompei n°8 – 91014 Castellammare del Golfo (TR);
- ECOCONTROL SUD s.r.l., contrada Cava Sorciaro n°1 – 96010 Priolo Gargallo (SR);

alla scadenza prefissata sono pervenute n.3 buste, presentate dalle seguenti ditte:

- Eco Chimica sas, Corso Umberto I n°240 – 92020 S. Giovanni Gemini (AG);
- SIALAB s.r.l., contrada Porretta snc – 96012 Avola (SR);
- ECOLOGICA BUFFA s.r.l., Via Pompei n°8 – 91014 Castellammare del Golfo (TR);

Dal verbale di aperture buste del 13/11/2018, la ditta Eco Chimica s.a.s., Corso Umberto I – 92020 S. Giovanni Gemini (AG) ha presentato il prezzo più basso o minor prezzo pari ad **€ 197,43, per ogni analisi.**

Che dagli incontri avuti presso l'Asp di Ragusa e dal Piano di Autocontrollo del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, n.32 del 19-01-2018 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 19-02-2018, il quale necessita di aggiornamento in riferimento al D.Lgs n.28 del 15-02-2016 ex art.4al D.D.G DASOE servizio 7 n.2346 del 5-12-2018 e nota DASOE n.48 del 18-01-2019, necessitano n. 22 analisi per tutte le fonti idropotabili e sorgente, mentre n. 16 analisi nella rete di distribuzione, inoltre si prevedono n. 3 analisi per eventuali ulteriori accertamenti, per nuove fonti idropotabili, per ricerca di nuove fonti idropotabili o da prevedere per la frequenza annuale, per un totale di n. 41 analisi, seguendo un crono programma, orari di turnazioni, disposti e concordati con il servizio gestione integrata idrica.

- La ditta (laboratorio analisi) con il prezzo offerto per ogni analisi dovrà provvedere con proprio personale e mezzi alle analisi, alle spese di rimborso chilometrico, al campionamento dei prelievi nei siti sopra citati e nei siti indicati dal D.E.C., alla fornitura del materiale per il campionamento e all'invio tempestivo dell'esito delle analisi.
- Con determinazione del dirigente n. 210 del 26.01.2018 è stata formalizzata la nomina di R.U.P. all'Arch. Giovanni Cac, per interventi inferiore ad €.40.000,oltre IVA;
- In data 23/05/2019 il R.U.P. arch. Giovanni Caci ha trasmesso a mezzo pec alla ditta Eco Chimica s.a.s. la richiesta di conferma dell'offerta economica datata 05/11/2018, registrata al prot. gen della Città di Vittoria al n. 45507 del 08/11/2018.
- In data 23/05/2019 la ditta Eco Chimica s.a.s., tramite pec datata 23/05/2019 ed assunta al nostro protocollo al n. 2421 del 24/05/2019, conferma i prezzi di cui all'offerta economica presenta in data 05/11/2018.

- Considerato il numero delle analisi sopra citate è stata preventivata una spesa complessiva di **€ 10.150,00**, necessaria ai fini dell'espletamento del servizio.
 - La spesa preventivata è così riassumibile:
 - campionamenti e analisi n. 41 x € 197,43 = € 8.094,63
 - IVA 22% = € 1.780,82
 - imprevisti < 5% = € 112,66
 - incentivo funzioni tecniche 2% = € 161,89
 - **IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO = € 10.150,00**
- Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera "a" del Decreto Legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. , ai sensi del regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici delibera n. 71 del 11/04/2018 art. 18 comma 1 lettera a, visto il preventivo con il prezzo più basso o minor prezzo , il R.U.P. propone l'affidamento diretto al laboratorio analisi **Eco Chimica s.a.s., Corso Umberto I n. 240 – 92020 San. Giovanni Gemini (AG)**, il cui importo comporterà una spesa complessiva pari a **€ 10.150,00** dettagliata di seguito:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo del servizio a base d'asta	
a1) Analisi controllo di verifica n. 41 x € 197,43 cadauno	€ 8.094,63
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1) IVA 22%	€ 1.780,82
b2) Imprevisti <5%	€ 112,66
b3) Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 56/2017)	€ 161,89
Sommano (b1+b2+b3)	€ 2.055,37
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (A+B)	€ 10.150,00

- **A** tale scopo, occorre impegnare la somma occorrente pari ad € 10.150,00, compresa IVA e incentivo pari al 2% ed imprevisti, al capitolo 5470/10 risorsa 09.04-1.03.02.09.004 del bilancio comunale 2019.
- Tutto ciò premesso,
- Viste le leggi in vigore
- Ritenuto di dover provvedere al riguardo

D E T E R M I N A

1. Adottare il presente provvedimento quale Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2°, del D. L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii..
2. Affidare, ai sensi l'art.36 comma 2° lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., al Laboratorio Analisi **Eco Chimica s.a.s.**,– con sede a San Giovanni Gemini (AG), **Corso Umberto I n. 240**, il servizio per di cui all'oggetto, per un importo complessivo di **€ 10.150,00** come si evince dal quadro economico:

A) Importo del servizio a base d'asta	
a1) Analisi controllo di verifica n. 41 x € 197,43 cadauno	€ 8.094,63
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1) IVA 22%	€ 1.780,82
b2) Imprevisti <5%	€ 112,66
b3) Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.lgs. 56/2017)	€ 161,89
Sommano (b1+b2+b3)	€ 2.055,37
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (A+B)	€ 10.150,00

3. Impegnare l'importo complessivo di €10.150,00 per il “**Servizio controlli interni come previsto dal D.LGS 02/02/2001 n.31 e s.m.i parametri gruppo B allegato I D.M. 4-6-2017 per le acque destinate al consumo umano**”, al capitolo 5470/10 risorsa 09.04-1.03.02.09.004 del bilancio comunale 2019.
4. Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D. vo 118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

ISTRUTTORE	DITTA	Fornitura	FINANZIAMENTO	PREVISIONE PAGAMENTO
Arch. Caci Giovanni	Eco Chimica s.a.s., Corso Umberto I n. 240 - 92020 San. Giovanni Gemini (AG)	Servizio analisi controllo di verifica €10.150,00	Bilancio Comunale	anno 2019

4. **Approvare** il Capitolato Speciale d'Appalto che fa parte integrante del presente provvedimento.

5. **Per assicurare** la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3

della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. **Dare atto** che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione dello stesso, da parte del privato contraente ai sensi dell'art. 12 , comma 2, del Regolamento Comunale, giusta Delibera di C.C. n.71/2018 e dell'art.32 co.14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
7. **Dare atto** che ai sensi dell'art.100 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. il relativo contratto e successivo avvio del servizio è subordinato alla verifica antimafia, con eventuale revoca dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Arch. Caci Giovanni

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali
DD n.055 del 7-5-2019
F.TO Sig.ra E. Frasca

Visto: Il Dirigente ad interim
F.TO Dott. Cosimo Costa

Per accettazione di quanto disposto nella presente determinazione dirigenziale.

La Ditta

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 02.07.2019 AL 16.07.2019

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.07.2019 AL 16.07.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....