



# COMUNE DI VITTORIA

## DIREZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

### Servizio Rifiuti

Data ...13.02.2023..

Atto n° ...379.

Oggetto: "Servizio per il conferimento e recupero finale dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08 e di sfalci C.E.R. 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata PAP, per l'anno 2023".

Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento alla società: **Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale – C.da Poggiarelli s.n. Grammichele (CT) – CIG: 9628563D89**

#### Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...30.01.2023...

Il delegato di funzioni dirigenziali  
D.D. n. 3177 del 30/12/2022  
F.to arch. Emanuele Ciciarella

#### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 85.250,00\_ è imputata al CAP.5870 IMP.187/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 13.02.2023...

Il Dirigente  
F.to dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

#### IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i, ai fini dell'adozione della seguente determinazione, con la quale si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

- Visto il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
- Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto il T.U.P.I. D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il R.O.U.S.;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n.71/2018;
- Visto il Regolamento sui controlli interni;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del DUP 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024 e ss.mm. e vv.;
- Vista la Delibera di G.M. n. 5 del 11/01/2023 relativa all'approvazione dell'esercizio provvisorio e del PEG provvisorio 2023.

**Premesso che:**

- la Società S.R.R. ATO 7 Ragusa ha avviato l'impianto di compostaggio per il conferimento dei rifiuti organici, sito in c.da Cava dei Modicani, Ragusa, con gestione affidata all'ATI REM srl – SIALAB s.r.l. e successivamente con D.D.G. n. 609 del 20/06/2018 è stato volturato alla Società REM srl il D.D.S. n. 223 del 09/03/2016 al servizio dei Comuni della Provincia di Ragusa, con limite di conferimenti mensili per ogni Comune, in base alla potenzialità annua, ed in particolare per il Comune di Vittoria di circa 300/tonnellate al mese;
- il servizio di Raccolta Differenziata P.A.P. esteso a tutto l'intero territorio di Vittoria ha raggiunto buoni risultati in termini di percentuali (oltre il 65%) e che tale percentuale comunque deve essere mantenuta ed aumentata;
- a seguito dell'aumento delle quantità raccolte per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata citata ed in particolare della frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08 e rifiuti dei mercati CER 20.03.02) per le quantità raccolte mediamente di circa 650 tonnellate mensili, è necessario al fine di non creare disservizi o problemi igienico sanitari conferire le quantità eccedenti conferibili pro-quota presso l'impianto di Cava dei Modicani di Ragusa, da pochi giorni con possibilità di conferimenti al 100% pro-quota (precedentemente con capacità ridotta per problematiche tecniche dell'impianto);

**Dato atto** che con nota prot. 46103 del 20.11.2020 l'Assessorato regionale all'energia e servizi di pubblica utilità ha diffidato i comuni della Sicilia a *“ridurre i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato prodotto e conferito in discarica, e incremento della raccolta differenziata, fino alle percentuali previste per legge, ribadendo altresì ogni responsabilità dello stesso per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo di raccolta differenziata [...]”*;

**Dato atto** altresì che in seno alla medesima diffida di cui al punto precedente il **“DRAR, per quei Comuni che non hanno raggiunto le percentuali previste dalla norma vigente, valuterà, relativamente ai prossimi provvedimenti autorizzativi, da emettere ai sensi dell'art.2, comma 1, lett n) della l.r. 9/2010 per i RUR (EER 200301), di operare, tenendo conto della percentuale raggiunta per le varie frazioni di rifiuti raccolti in maniera separata con particolare riguardo alla frazione organica (FORSU), una decurtazione percentuale delle quantità di RUR da autorizzare, in proporzione alla media regionale raggiunta dai Comuni della Regione”**.

**Ritenuto** pertanto che i quantitativi di frazione umida dei rifiuti raccolti anche quelli eccedenti le quote disponibili nell'impianto di C.da Cava dei Modicani, debbano comunque essere conferiti in maniera differenziata e che quindi necessita individuare una piattaforma alternativa regolarmente autorizzata al fine di evitare problemi igienico sanitari e/o bloccare il servizio di raccolta differenziata in considerazione del fatto che le stesse devono essere smaltite ciò anche al fine di non congestionare l'intero servizio di raccolta differenziata che regge tra l'altro sul buon esito del conferimento dell'umido, attualmente in sofferenza per difficoltà a reperire centri di compostaggio autorizzati e disponibili nel territorio Siciliano;

**Dato atto** che:

- con nota del 29/06/2020 acquisita al prot. 26908 del 30/06/2020 e prot. 4058 del 08/07/2020 il D.A.R. invita i Comuni ad individuare gli impianti di destinazione della FORSU;
- con nota 27208/3903/EC del 01/07/2020 questa Direzione ha inoltrato al D.A.R. richiesta di individuare urgentemente un impianto per il conferimento della FORSU in esubero, alla quale ancora oggi non è stato dato alcun riscontro;

**Considerato** che il disagio derivante dalla difficoltà a conferire e quindi raccogliere tutta la FORSU determinerebbe un quantità eccessiva di FORSU nel secco non differenziabile che metterebbe a rischio la funzionalità dell’Impianto TMB di C.da Cava dei Modicani, Ragusa, come da verbale del tavolo tecnico presso la SRR ATO 7 Ragusa del 03/07/2020;

**Vista** la nota S.R.R. prot. 4540/U del 01/10/2021 avente per oggetto “Azioni conseguenti alle risultanze delle analisi chimiche fisiche effettuate da OIKOS spa sulla frazione secca decadente dal trattamento meccanico dell’Impianto TMB di c.da Cava dei Modicani in Ragusa” con la quale si invitano i Comuni che conferiscono presso il TMP di porre in essere azioni mirate alla riduzione di frazione estranee nel secco indifferenziato quali umida, che inficia la stabilità biologica, sanitaria e tessili;

**Vista** la nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. 4946/U del 27/10/2021 con la quale è stato comunicato che allo stato attuale non si è in grado di stabilire la data dell’eventuale avvio dell’attività del realizzando impianto di compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria, per poter conferire il FORSU nell’impianto autorizzato per il trattamento di circa 24.600 ton/anno, che soddisferebbe il fabbisogno del Comune, nonostante le numerose richieste da parte di questo Ufficio al fine di programmare ed individuare piattaforme e/o intermediari alternative;

**Considerato** che per l’anno 2023 sono stati eseguiti 3 affidamenti per 3 lotti di 1.000 tonnellate ciascuno, che non sono sufficienti a soddisfare i fabbisogni annuali di recupero della F.O.R.S.U. raccolta;

**Ritenuto** necessario integrare le quote di conferimento all’impianto KALAT di C.da Poggiarelli, Grammichele (CT), con nota prot. 483737/7251/EC/2022, è stata avanzata richiesta all’A.U. della società di incrementare le quote di conferimento;

**Considerato** che con PEC prot. 203 del 26/01/2023 della KALAT s.r.l., è stata riscontrata positivamente la richiesta con l’assegnazione delle quote di conferimento per l’anno 2023 alle stesse condizioni economiche del contratto in corso, secondo il seguente prospetto e tariffa:

Rifiuto	Quota 2023 (ton)	Tariffa unitaria (€)	Totale (€)
C.E.R. 20.01.08 F.O.R.S.U.	500	137,00	68.500,00
C.E.R. 20.02.01 Sfalci	150 (30% di F.O.R.S.U.)	60,00	9.000,00

**Ritenuto** necessario diversificare la disponibilità impiantistica per ovviare in periodo estivo e in caso di chiusura di un impianto e consentire la prosecuzione della raccolta della frazione umida senza soluzione di continuità;

**Preso atto** delle problematiche attualmente legate ai pagamenti di fatture contestate dalla SRR alla REM per cui quest’ultima ha inibito i conferimenti al Comune di Vittoria;

**Ritenuto** necessario, nelle more che si sblocchi il contenzioso con la REM e che si possa di nuovo conferire all’impianto di Ragusa, ricorrere ad altri impianti nella quantità settimanale di 87 tonnellate;

**Ritenuta** congrua e vantaggiosa la tariffa proposta;

**Visto** il Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C. n.7 1/2018, che disciplina l’affidamento di lavori servizi e forniture;

**Ritenuto** che tale Regolamento compatibile con le indicazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lettera b) e D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto di lavori servizi e forniture, mediante affidamento diretto per importi fino a € 150.000,00;

**Tenuto conto** della necessità di avere più impianti convenzionati per il servizio di conferimento di rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08;

**Considerate** le alternative economicamente competitive, visto anche il buon esito dell'esecuzione del servizio *de quo* fin qui svolto dalla società Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale – C.da Poggiarelli s.n. Grammichele (CT), a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle tariffe pattuite;

**Atteso** che per effetto della chiusura dell'Impianto di c.da Cava dei Modicani – Ragusa si potranno generare criticità nella possibilità di individuare altri centri di compostaggio nell'immediato e disponibili a ricevere i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata PAP precedentemente conferita presso l'impianto di C.da Cava dei Modicani, ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di evitare il possibile insorgere di inconvenienti igienico sanitari, si ritiene di integrare e affidare il *“Servizio di conferimento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08 provenienti dalla raccolta differenziata PAP su tutto il territorio comunale, per l'anno 2023”* alla società Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale – C.da Poggiarelli s.n. Grammichele (CT) – P.I.: 05117830876, per ampliamento quote di conferimento per l'anno 2022;

**Vista** la documentazione integrata in data 10/02/2022 assunta al protocollo della Direzione in data 10/02/2022 prot. n. 720/EC relativa alla certificazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone in data 22/09/2021 – Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario dalla quale risulta NULLA a carico della ditta KALAT Impianti s.r.l. Unipersonale;

**Visto** il DURC protocollo INAIL\_33483215 avente scadenza 07/03/2023, che attesta la regolarità contributiva della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di impegnare la somma necessaria per garantire il proseguimento del servizio di che trattasi pari ad **€85.250,00** al Capitolo 5870 del bilancio corrente, ai sensi all'art. 163 c. 5 lettera b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di servizi indispensabili;
- 2) Di affidare il *“Servizio per il conferimento e recupero finale dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense C.E.R. 20.01.08 e di sfalci C.E.R. 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata PAP, per l'anno 2023”* alla società Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale – C.da Poggiarelli s.n. Grammichele (CT) – P.I.: 05117830876 per le quantità da conferire concesse e autorizzate e comunque fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 77.500,00 oltre ad € 7.750,00 per Iva al 10% per totali € 85.250,00, alle tariffe previste in contratto, sotto clausola risolutiva, come previsto dal D. Lgs n. 159/2011;
- 3) Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del D. L.vo 118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

ISTRUTTORE	DITTA	SERVIZIO	FINANZIAMENTO	PREVISIONE PAGAMENTO
dott. Marcello Drago	Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale – C.da Poggiarelli s.n. Grammichele (CT) – P.I.: 05117830876	“Servizio per il conferimento e recupero dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08” <b>€ 85.250,00 Iva inclusa</b>	Bilancio Comunale	2023

- 4) Dare atto che trattandosi di servizi indispensabili il presente impegno spesa viene assunto in conformità all'art. 163 c. 5 lettera b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 5) Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la società, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) Dare atto che restano a carico della ditta tutti gli oneri diretti e/o indiretti, nessuno escluso, relativi alle prestazioni da effettuare.
- 7) Dare atto che per il servizio di che trattasi è stato attivato il **CIG: 9628563D89**
- 8) Dare atto che il codice univoco della Direzione Ecologia è: **YT22SH**.
- 9) Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Atti e procedimenti", quale misura attuativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- 10) Dare atto che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse concreto o potenziale.

L'istruttore Tecnico  
F.to geom. Giuseppe Ricca

Il Funzionario Tecnico  
F.to dott. Marcello Drago

Il Delegato di funzioni dirigenziali  
D.D. n. 3177 del 30/12/2022  
F.to arch. Emanuele Cicciarella

**Per accettazione di quanto disposto nella presente determinazione dirigenziale**

Vittoria, .....

La Ditta

---

Il Dirigente

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,  
dal ...14.02.2023..... al ...28.02.2023..... e registrata al n.....del Registro pubblicazioni.

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO