



CITTA' DI VITTORIA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORDINANZA n. 20

del 19.03.2019

Oggetto: Ordinanza Contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per "L'intervento sostitutivo delle attività volte a mitigare/contenere le emissioni di percolato e per definire l'estensione della contaminazione della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG)."

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

La discarica subcomprensoriale per RSU di c.da Pozzo Bollente a Vittoria risulta dismessa dal 2010 e pertanto è entrata nella fase c.d. "post-mortem".

La competenza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della discarica è del soggetto gestore e titolare dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale), rilasciata con DRS n. 234 del 24.03.2009 alla società ATO Ragusa Ambiente spa.

Il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, con nota prot. 41211/S6 del 04.10.2018 trasmetteva il verbale di CDS del 27.09.2018 prescrivendo che:

"In merito alla constatata contaminazione delle acque di falda, il gestore della discarica dovrà avviare con immediatezza tutte le attività volte a mitigare/contenere le emissioni di percolato e per definire l'estensione della contaminazione, e segnatamente:

- a) Abbattimento dei livelli di percolato nella discarica fino al minimo consentito dai sistemi di sollevamento del percolato stesso;*
- b) Monitorare i pozzi intorno alla discarica per definire l'estensione del plume di contaminazione della falda.*

Anche l'ARPA con la nota 58085 del 21.11.2018 ha segnalato le forti criticità dell'impianto e il grave pregiudizio per l'ambiente.

Con varie note e disposizioni di servizio (n. 97/Gab del 05/03/2019 e precedenti n.110/Gab del 19.11.2018, n.41/Gab del 31.01.2019, n.54/Gab del 07.02.2019), la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria ha disposto al dirigente pro-tempore della direzione Ecologia la predisposizione dell'Ordinanza contingibile ed urgente "volta a mitigare/contenere l'emissione di percolato dalla discarica e per definire l'estensione della contaminazione" quali primi interventi urgenti in via sostitutiva per tutelare la salute pubblica della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente di Vittoria.

Con nota prot. 74/PFB del 31.01.2019 il dirigente della direzione Politiche Finanziarie e Bilancio comunicava lo stanziamento della somma di € 347.796,22 al cap. 4250 del 2018 (Interventi a tutela dell'ambiente), e che al suddetto capitolo nell'esercizio provvisorio ha previsto lo stanziamento di € 450.269,01.

Con successiva nota prot. 81/PFB del 01.02.2019, ad integrazione della nota 74/PFB, il dirigente della direzione Politiche Finanziarie e Bilancio comunicava l'attivazione del cap. 11.300/10 (*Trasferimento straordinario per gestione rifiuti*) volto agli investimenti sulla Discarica di Pozzo Bollente per un importo di € 250.000,00.

Con nota prot. 986/EC del 05.03.2019 il dirigente supplente della direzione Ambiente ed Ecologia (in sostituzione della dirigente titolare dr. Prinziavalli attualmente in congedo parentale), comunicava l'immediata attivazione per predisporre l'Ordinanza.

VISTA: La relazione istruttoria trasmessa con nota prot. n. 1246 /EC del 19.03.2019 finalizzata alla presente Ordinanza (all.A), a firma del suddetto dirigente supplente e del RUP, dalla quale si evince che:

- Interventi necessari (riferimento nota del DAR prot. 41211/S6 del 04.10.2018):

a) *Abbattimento dei livelli di percolato nella discarica fino al minimo consentito dai sistemi di sollevamento del percolato stesso;*

b) *Monitorare i pozzi intorno alla discarica per definire l'estensione del plume di contaminazione della falda*

Vista l'Ordinanza n. 17 del 12 marzo con la quale è stato ordinato il servizio alla Ditta TECH Servizi Srl il servizio di "prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente a Vittoria, per un quantitativo stimato di circa 3.000 tonnellate.

Attesa l'urgenza scaturente dalla necessità di intervenire con immediatezza all'attivazione del punto b) dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 17/2019, riguardante la realizzazione dei pozzi piezometrici e delle analisi delle acque sotterranee al fine di definire l'estensione della contaminazione, di concerto il RUP arch. Roberto Cosentino e il Dirigente Supplente di questa Direzione Ing. Angelo Piccione, hanno individuato nella figura del dott. Geologo La Pegna Vincenzo, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 607, C.F. LPG VCN 60B22 I829P – P.IVA 00768270886, con studio in Vittoria via C. Alberto, 283.

In definitiva in ottemperanza alla disposizione n. 97/Gab del 05/03/2019 e precedenti si propone alla Commissione Straordinaria di adottare Ordinanze Contingibile ed Urgente, ai sensi dell'art. 50 e 54 in via sostitutiva del soggetto gestore inadempiente (e quindi con rivalsa sullo stesso), che preveda:

- a) l'esecuzione dei pozzi piezometrici e delle analisi.

Si propone, pertanto, alla Commissione Straordinaria l'ordinanze, che prevede:

L'affidamento al dott. Geologo La Pegna Vincenzo, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 607, C.F. LPG VCN 60B22 I829P – P.IVA 00768270886, con studio in Vittoria via C. Alberto, 283, per il quale è stata richiesta informativa antimafia PR_RGUTG_Ingresso_0011712_20190319, dei lavori di:

REALIZZAZIONE DI NUOVI PIEZOMETRICI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Esecuzione di n. 3 sondaggi a carotaggio continuo di tipo ambientale con prelievo per foro di numero 3 campioni indisturbati a secco con campionatore di teflon; profondità metri 15 cadauno, attrezzati con tubo piezometrico a foro aperto in pvc atossico micro fessurato e cieco, dreanngio, cementazione e pozzetto di protezione, spurgo per la pulizia del foro;
per un costo di circa n. 3x € 1.750,00 = € 5.250,00

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE E SUOLI

Per tali servizi si prevede un costo di circa:

- Analisi acque sotterranee da piezometri esistenti n. 12 campioni € 4.200,00
- Analisi acque sotterranee da piezometri da realizzare n. 3 campioni € 1.050,00
- Analisi acque sotterranee da pozzi privati n. 8 campioni € 4.200,00
- Analisi su suolo n. 9 campioni € 4.050,00

Totale € 12.100,00

- ✓ Gli importi sono stati rilevati dalla nota della SRR ATO 7 RAGUSA prot. 3394 del 11/2018.

- ✓ L'individuazione della relativa spesa di € 17.350,00 al cap. 11.300/10 del bilancio 2019 come da nota 81/PFB del dirigente Politiche Finanziarie e Bilancio. La spesa viene individuata ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL in quanto non frazionabile in dodicesimi.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in via sostitutiva nei confronti dell'Ente Gestore inadempiente, e con rivalsa sullo stesso, di adottare un provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica e privata salute ed incolumità;

VISTI gli artt. 242 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativi ai provvedimenti di urgenza da adottarsi nel caso di eventi inquinanti e danni ambientali

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.50 e dell'art.54, dello stesso TUEL, come modificato dall'art. 6 comma 4 del D.L. 25 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge n.125/2008;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

- Al dott. Geologo La Pegna Vincenzo, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 607, C.F. LPG VCN 60B22 I829P – P.IVA 00768270886, con studio in Vittoria via C. Alberto, 283.
- Di avviare immediatamente l'esecuzione dei pozzi piezometrici e delle analisi, come di seguito indicato:

REALIZZAZIONE DI NUOVI PIEZOMETRICI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Esecuzione di n. 3 sondaggi a carotaggio continuo di tipo ambientale con prelievo per foro di numero 3 campioni indisturbati a secco con campionatore di teflon; profondità metri 15 cadauno, attrezzati con tubo piezometrico a foro aperto in pvc atossico micro fessurato e cieco, dreanngio, cementazione e pozzetto di protezione, spurgo per la pulizia del foro;
per un costo di circa n. 3x € 1.750,00 = € 5.250,00

ANALISI ACQUE SOTTERRANEE E SUOLI

Per tali servizi si prevede un costo di circa:

• Analisi acque sotterranee da piezometri esistenti n. 12 campioni	€ 4.200,00
• Analisi acque sotterranee da piezometri da realizzare n. 3 campioni	€ 1.050,00
• Analisi acque sotterranee da pozzi privati n. 8 campioni	€ 4.200,00
• Analisi su suolo n. 9 campioni	<u>€ 4.050,00</u>
Totale	€ 12.100,00

- ✓ Al dirigente della direzione Politiche Finanziarie e Bilancio L'individuazione della relativa spesa di € 17.350,00 al cap. 11.300/10 del bilancio 2019 come da nota 81/PFB del dirigente Politiche Finanziarie e Bilancio. La spesa viene individuata ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL in quanto non frazionabile in dodicesimi.
- Alla Direzione Ambiente ed Ecologia di vigilare, coordinare, dirigere e contabilizzare l'intervento di cui alla presente Ordinanza con i propri organi tecnici, nonché di predisporre tutti gli atti gestionali successivi e consequenziali.
- Alla Direzione Ambiente ed Ecologia la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzione del Comune di Vittoria, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy.

AVVISA

che in caso di inosservanza del presente provvedimento i soggetti inadempienti saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Dispone la **NOTIFICA** del presente Provvedimento a cura della Direzione Ambiente ed Ecologia:

- Al Dott. Geologo La Pegna Vincenzo, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 607, C.F. LPG VCN 60B22 I829P – P.IVA 00768270886, con studio in Vittoria via C. Alberto, 283;
- Alla SRRATO7 Ragusa
- Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Serv.6;
- All'ARPA di Ragusa;
- Al Segretario Generale;
- Alla direzione Polizia Municipale
- Alla direzione Politiche Finanziarie e Bilancio
- Alla Direzione Ambiente ed Ecologia
- All'Ufficio Territoriale di Governo -Ragusa
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1991 n. 241, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO DOTT. DISPENZA
F.TO DOTT. D'ERBA**

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 19.03.2019 AL 03.04.2019

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il

Segretario

Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 19.03.2019 AL 03.04.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....