



**CITTA' DI VITTORIA**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORDINANZA n. 17 del 12 MAR. 2019

Oggetto: Ordinanza Contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per "L'intervento sostitutivo delle attività volte a mitigare/contenere le emissioni di percolato e per definire l'estensione della contaminazione della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG)."

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**PREMESSO CHE:**

La discarica subcomprensoriale per RSU di c.da Pozzo Bollente a Vittoria risulta dismessa dal 2010 e pertanto è entrata nella fase c.d. "post-mortem".

La competenza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della discarica è del soggetto gestore e titolare dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale), rilasciata con DRS n. 234 del 24.03.2009 alla società ATO Ragusa Ambiente spa.

Il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, con nota prot. 41211/S6 del 04.10.2018 trasmetteva il verbale di CDS del 27.09.2018 prescrivendo che:

*"In merito alla constatata contaminazione delle acque di falda, il gestore della discarica dovrà avviare con immediatezza tutte le attività volte a mitigare/contenere le emissioni di percolato e per definire l'estensione della contaminazione, e segnatamente:*

- a) *Abbattimento dei livelli di percolato nella discarica fino al minimo consentito dai sistemi di sollevamento del percolato stesso;*
- b) *Monitorare i pozzi intorno alla discarica per definire l'estensione del plume di contaminazione della falda.*

Anche l'ARPA con la nota 58085 del 21.11.2018 ha segnalato le forti criticità dell'impianto e il grave pregiudizio per l'ambiente.

Con varie note e disposizioni di servizio (n. 97/Gab del 05/03/2019 e precedenti n.110/Gab del 19.11.2018, n.41/Gab del 31.01.2019, n.54/Gab del 07.02.2019), la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria ha disposto al dirigente pro-tempore della direzione Ecologia la predisposizione dell'Ordinanza contingibile ed urgente "volta a mitigare/contenere l'emissione di percolato dalla discarica e per definire l'estensione della contaminazione" quali primi interventi urgenti in via sostitutiva per tutelare la salute pubblica della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente di Vittoria.

Con nota prot. 74/PFB del 31.01.2019 il dirigente della direzione Politiche Finanziarie e Bilancio comunicava lo stanziamento della somma di € 347.796,22 al cap. 4250 del 2018 (Interventi a tutela dell'ambiente), e che al suddetto capitolo nell'esercizio provvisorio ha previsto lo stanziamento di € 450.269,01.

Con successiva nota prot. 81/PFB del 01.02.2019, ad integrazione della nota 74/PFB, il dirigente della direzione Politiche Finanziarie e Bilancio comunicava l'attivazione del cap. 11.300/10 (Trasferimento straordinario per gestione rifiuti) volto agli investimenti sulla Discarica di Pozzo Bollente per un importo di € 250.000,00.

Con nota prot. 986/EC del 05.03.2019 il dirigente supplente della direzione Ambiente ed Ecologia (in sostituzione della dirigente titolare dr. Prinziwalli attualmente in congedo parentale), comunicava l'immediata attivazione per predisporre l'Ordinanza.

**VISTA:** La relazione istruttoria trasmessa con nota prot. n. 1082 /EC del 11.03.2019 finalizzata alla presente Ordinanza (all.A), a firma del suddetto dirigente supplente e del RUP, dalla quale si evince che:

- Interventi necessari (riferimento nota del DAR prot. 41211/S6 del 04.10.2018):

a) *Abbattimento dei livelli di percolato nella discarica fino al minimo consentito dai sistemi di sollevamento del percolato stesso;*

Tale intervento è assolutamente prioritario in quanto volto a ridurre il rischio di fuoriuscita del percolato e contaminazione dell'ambiente circostante e delle falde acquifere.

Dalla relazione prot. n. 5645 del 30.11.2018 (del dirigente Ecologia) si evince che per mantenere il percolato nei limiti di sicurezza occorre un emungimento immediato di circa 1.000 ton ed uno stimato annuo di circa 4.500 ton/anno con costo complessivo di circa € 270.000,00/anno oltre IVA al 10%.

In considerazione dei tempi trascorsi dalle suddette stime si ritiene che debba procedersi immediatamente all'emungimento di circa 3.000 ton (circa It 3.150.000) rinviando la parte restante ad un secondo intervento nel corso dell'anno 2019 previa verifica dei risultati raggiunti (nonché delle disponibilità finanziarie).

b) *Monitorare i pozzi intorno alla discarica per definire l'estensione del plume di contaminazione della falda*

Tale secondo intervento, pur essendo anch'esso importante e necessario, può essere attivato con una tempistica lievemente posticipata rispetto al primo, in quanto finalizzato alla verifica dello stato della contaminazione della falda anche a seguito dell'intervento di emungimento e riduzione del livello del percolato.

Da note e relazioni precedenti si rileva che occorrono circa € 17.625,00 così ripartiti:

- € 5.525,00 per realizzazione nuovi piezometri
- € 12.100,00 per analisi acque sotterranee e suoli.

Data l'urgenza e la ristrettezza dei tempi a disposizione si è ritenuto di procedere nel seguente modo:

- a) un immediato intervento volto a *mitigare/contenere l'emissione di percolato dalla discarica* (punto a), consistente nel prelievo, trasporto e smaltimento di un primo quantitativo di circa 3.000 ton (da affidare a misura con Ordinanza Contingibile ed Urgente e previa indagine di mercato) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per circa € 207.900,00.
- b) un secondo intervento per circa € 17.625,00 *per definire l'estensione della contaminazione* da affidare con ulteriore Ordinanza ad altre ditte e/o laboratori specializzati da individuare con ulteriori indagini di mercato.
- c) La parte restante della disponibilità finanziaria del cap. 11.300/10 pari ad € 24.475,00 verrà utilizzata per sopperire ad eventuali imprevisti.

Con nota prot. n. 9251/991/EC del 06.03.2019 sono state interpellate n. 9 ditte specializzate richiedendo la disponibilità immediata all'avvio delle operazioni di prelievo (entro 10 giorni dalla notifica della Ordinanza), l'offerta a prezzi unitari, l'iscrizione nella white-list ed altre informazioni, assegnando data l'urgenza il termine del 08.03.2019 alle ore 10.00.

Entro tale termine sono pervenute n. 4 offerte di cui una fuori termine, oltre ad una nota di riscontro di un'altra ditta invitata che chiedeva un maggior termine per presentare l'offerta.

Con verbale del 08.03.2019 (all.1 alla relazione) sono stati esaminati i preventivi prodotti riscontrando che il prezzo più basso è quello offerto dalla ditta Tech Servizi srl di Siracusa pari ad €/ton 63,00 oltre IVA.

Si sta infine avviando l'ulteriore indagine di mercato finalizzata all'individuazione delle ditte e/o laboratori per attuare la seconda parte della nota del DAR prot. 41211/S6 del 04.10.2018 (punto b) ed emettere una seconda Ordinanza.

In definitiva in ottemperanza alla disposizione n. 97/Gab del 05/03/2019 e precedenti si propone alla Commissione Straordinaria di adottare due Ordinanze Contingibili ed Urgenti, ai sensi dell'art. 50 e 54 in via sostitutiva del soggetto gestore inadempiente (e quindi con rivalsa sullo stesso), che prevedano:

- La prima l'avvio delle operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente a Vittoria, finalizzato alla diminuzione del livello dello stesso, con un primo quantitativo di circa 3.000 ton di percolato.
- La seconda l'esecuzione dei pozzi piezometrici e delle analisi.

Si propone, pertanto, alla Commissione Straordinaria la prima delle due ordinanze (rinviando per la seconda al completamento dell'ulteriore indagine di mercato), che prevede:

- ✓ L'affidamento alla ditta Tech Servizi srl con sede a Floridia (SR) in Via Rocco Chinnici 8, P.Iva 01186690895, iscritta nella white-list della Prefettura di Siracusa (giusta nota di conferma del 28.02.2019 prot. 942/2018/AM), del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di un quantitativo (da contabilizzare a misura) di circa 3.000 ton di percolato, per un importo di circa € 63,00x3.000 = € 189.000,00 oltre IVA al 10% pari ad € 18.900,00 e quindi complessivamente € 207.900,00, alle condizioni di cui alla lettera di invito prot. n. 9251/991/EC del 06.03.2019 e del FPC (Foglio Patti e Condizioni) all'uopo predisposto.
- ✓ L'individuazione della relativa spesa di € 207.900,00 al cap. 11.300/10 del bilancio 2019 come da nota 81/PFB del dirigente Politiche Finanziarie e Bilancio, riservando la somma residua di € 42.100,00 sullo stanziamento di € 250.000,00 agli ulteriori interventi volti a "*definire l'estensione della contaminazione*", da affidare ad altre ditte e/o laboratori specializzati da individuare con ulteriore indagine di mercato ed Ordinanza, nonché ad imprevisti. La spesa viene individuata ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL in quanto non frazionabile in dodicesimi.

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere in via sostitutiva nei confronti dell'Ente Gestore inadempiente, e con rivalsa sullo stesso, di adottare un provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica e privata salute ed incolumità;

**VISTI** gli artt. 242 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativi ai provvedimenti di urgenza da adottarsi nel caso di eventi inquinanti e danni ambientali

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.50 e dell'art.54, dello stesso TUEL, come modificato dall'art. 6 comma 4 del D.L. 25 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge n.125/2008;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

#### ORDINA

- Alla ditta TECH Servizi srl con sede a Floridia (SR) in Via Rocco Chinnici 8, P.Iva 01186690895 che ha offerto il prezzo più basso pari ad €/ton 63,00 oltre IVA (giusta verbale del 08.03.2019), ed è iscritta nella white-list della Prefettura di Siracusa (giusta nota di conferma del 28.02.2019 prot. 942/2018/AM), di avviare immediatamente (entro 10 giorni dalla notifica della presente Ordinanza) e sotto la direzione e sorveglianza degli organi tecnici della direzione Ambiente ed Ecologia, il servizio di "prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica dismessa di c.da Pozzo Bollente a Vittoria, per un quantitativo stimato di circa 3.000 ton (da contabilizzare a misura), alle condizioni di cui all'indagine di mercato, dell'offerta, e del FPC all'uopo predisposto dalla direzione Ambiente ed Ecologia, e comunque fino alla concorrenza della somma di € 189.000,00 oltre IVA al 10%."
- Al dirigente della direzione Politiche Finanziarie e Bilancio l'individuazione della relativa spesa di € 207.900,00 al cap. 11.300/10 del bilancio 2019 come da nota 81/PFB del dirigente Politiche Finanziarie e Bilancio, riservando la somma residua di € 42.100,00 sullo stanziamento di € 250.000,00 agli ulteriori interventi volti a "*definire l'estensione della contaminazione*", da affidare ad altre ditte e/o laboratori

specializzati da individuare con ulteriore indagine di mercato ed Ordinanza, nonché ad imprevisti. La spesa viene individuata ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del TUEL in quanto non frazionabile in dodicesimi.

- Alla Direzione Ambiente ed Ecologia di vigilare, coordinare, dirigere e contabilizzare l'intervento di cui alla presente Ordinanza con i propri organi tecnici, nonché di predisporre tutti gli atti gestionali successivi e consequenziali.
- Alla Direzione Ambiente ed Ecologia la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzione del Comune di Vittoria, in ottemperanza alla normativa sulla Privacy.

#### AVVISA

che in caso di inosservanza del presente provvedimento i soggetti inadempienti saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Dispone la **NOTIFICA** del presente Provvedimento a cura della Direzione Ambiente ed Ecologia:

- Alla ditta TECH Servizi srl con sede a Floridia (SR) in Via Rocco Chinnici 8, P.Iva 01186690895;
- Alla SRRATO7 Ragusa
- Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Serv.6;
- All'ARPA di Ragusa;
- Al Segretario Generale;
- Alla direzione Polizia Municipale
- Alla direzione Politiche Finanziarie e Bilancio
- Alla Direzione Ambiente ed Ecologia
- All'Ufficio Territoriale di Governo -Ragusa
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

**Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1991 n. 241, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



*[Handwritten signature]*  
**IL COMMISSARIO**  
Prefetto Dot. *Salvo Dispenza*

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 12-03-2019

*[Signature]*  
Il Dirigente supplente  
ing. Angelo Piccione

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE *Fav.* in ordine alla regolarità contabile. *11300*

L'importo della spesa di € *250.000,00* è imputata al *CAP. 11300/10* *PREV. 253 € 42.926,67*  
*IMP. 262 € 207073,33*

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

*L'importo di spesa sarà coperto con l'approvazione di bilancio di bilancio 2019-2021*

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 12 MAR. 2019

*[Signature]*  
Il Dirigente  
*Alessandro Basile*

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio  
dal 12 MAR. 2019 al 27 MAR. 2019 registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 12 MAR. 2019 al 27 MAR. 2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti

reclami .

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE